












ITW PP&F Japan HP掲載製品 ロット番号の読み方と製品ライフ






※製品ライフとは未開封状態で、直射日光の当たらない常温(概ね5~35℃、一部例外製品有り)で保管した場合のロット番号から導かれる製造日(又は月)から起算した使用期限の事を意味します。






※※本リストに掲載されていない製品につきましては、別途弊社までお問い合わせ下さい。




ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (カ月)
			表示	読み方	表示箇所	
Devcon	一般金属用補修剤	デブコンA, B, F, F-2, WR-2, AW, ST, BR, UW	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤:容器側面下部に刻印 硬化剤:蓋に印字又はシール 	60
		デブコンSF			パテ状	36
		デブコンWR	Z Y MM XX	Z=製造管理番号 Y=西暦の下一桁 MM=製造月 XX=製造バッチ番号	主剤:容器ラベルに印字 硬化剤:蓋ラベルに印字 	60
		デブコンAQ			WR	AQ

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (ヵ月)		
			表示	読み方	表示箇所			
Devcon	耐触・耐摩耗金属用補修剤	ファインロード300, ハイロード300, コンポウェアFC, ウェアガードハイテンプ	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤: 容器側面ラベルに記載 硬化剤: 容器側面ラベルに記載 	24		
		チタニウムパテ, セラミックリペアー, ブラッシュャブルセラミック(赤, 青, 白)					主剤: 容器側面下部に刻印 硬化剤: 蓋に印字又はシール  パテ状 液状	60
	耐熱金属用補修剤	HRスーパー3000			Z Y MM XX	Z=製造管理番号 Y=西暦の下一桁 MM=製造月 XX=製造バッチ番号	B剤の底面にシール 	
		HR300, 303, メタリックパテ						主剤: 容器ラベルに印字 硬化剤: 蓋ラベルに印字 

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (ヵ月)
			表示	読み方	表示箇所	
Devcon	ゴム用補修剤	フレクサン80P, 80L, 94L	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤: 容器蓋に印字 硬化剤: 容器上部に印字又はシール 	24
		FL-10			容器に底面にシール 	24
		FL-20				12
	コンクリート用防蝕・補修剤	EC7000AR	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤: 容器側面ラベルに記載 硬化剤: 容器側面ラベルに記載 	24
		ECプライマー			 EC7000AR ECプライマー	24
		フロアパッチFC			 フロアパッチFC	60
	接着剤	デブコンPW I, PW II	Y MM DD XXX	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 XXX=製造バッチ番号	ラベル側面に印字 	12 (12-23°C保管)

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (カ月)
			表示	読み方	表示箇所	
Devcon	接着剤	1-ミニッツエポキシ	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	ラベル側面に印字 	12
		5-ミニッツエポキシ, 5-ミニッツエポキシジェル				36
		マーク5ガン, ミックスノズル	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
		5-ミニッツエポキシクリアー	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤: 容器上部に印字 硬化剤: 容器上部に印字 	36
		S-208, S-31			ラベル側面に印字 	36
	S-6				24	
	特殊・粘土タイプ補修剤	ジップパッチ	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	ラベルに印字 	12 (12-23°C保管)
		マジックボンド, ニューファススティック	YY MM DD	YY=西暦の下二桁 MM=製造月 DD=製造日	容器内、製品包装袋に印字  1ダース入り用の外箱ラベルに印字 	24

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (ヶ月)
			表示	読み方	表示箇所	
Devcon	電気設備用封止剤	デブコンSU	Z Y MM XX	Z=製造管理番号 Y=西暦の下一桁 MM=製造月 XX=製造バッチ番号	ラベル上部に印字 	12
	嫌気性接着剤	DV242, 262, 272, 290	Y MM DD X Z	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号 Z=製造管理番号	ラベル下部に印字 	24
	その他製品	デブコンET	Z Y MM XX	Z=製造管理番号 Y=西暦の下一桁 MM=製造月 XX=製造バッチ番号	ラベルに印字  300g set 1.2kg set	36
	忍者テープ		Y M ZZZZZZ	Y=西暦の下一桁 M=製造月をアルファベットで表記 (A=1月, B=2月, ... L=12月) ZZZZZZ=製造管理番号	裏面ラベルに印字 	24
	スクラブ72		Z DDD Y X	Z=製造管理番号 DDD=1月1日を001とした数字を逆にした数字 (例: 750->057日目なので2月26日) Y=西暦の下一桁 X=製造バッチ番号	容器蓋の裏面に印字 	60

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (ヵ月)
			表示	読み方	表示箇所	
安全地帯	滑り止めコート剤	AS-150(各色)	Y MM ZZZZ	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 ZZZZ=製造管理番号	ラベルに印字 	24
		AS-2500(各色)			ラベルに印字 A:主剤 B:硬化剤 	
	縮毛ローラー, 紙管ローラー, ハンドル	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
	セーフステップ	YY WW M ZZZZ/Z	例) 2102A1516/1 YY=製造年 21=2014年、(22=2015年) WW=週 1年間の何週目かという表示 M=製造月をアルファベットで表記 (A=1月, B=2月, ... L=12月) ZZZZ/Z=製造管理番号	容器上部吐出口付近に印字(キャップを取ると見えます) 	24	
EASY LINE EADGE	ライン引き	イージーラインエッジ				24
		イージーラインエッジアプリケーションター, エッジアプリケーションター用黄色ノズル, ハンドアプリケーションター	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (ヵ月)
			表示	読み方	表示箇所	
FOOD LUBE	食品機械・設備機器用潤滑剤	チェーンスプレー, 多目的潤滑スプレー	YY WW M ZZZZ/Z	例) 2102A1516/1 YY=製造年 21=2014年、(22=2015年) WW=週 1年間の何週目かという表示 M=製造月をアルファベットで表記 (A=1月, B=2月, ... L=12月) ZZZZ/Z=製造管理番号	容器上部吐出口付近に印字	60
		強力洗浄スプレー			容器本体側面に記載	
		糖分解除去潤滑スプレー				容器本体側面に記載
LPS	高性能潤滑・洗浄剤	LPS1, 2, 3, CFC FREE	YY DDD	YY=西暦の下二桁 DDD=製造日 1月1日を001とした数字	容器底面に印字	60
		ZERO TRI			容器底面に印字	36
CORIUM	潤滑・洗浄・リムーバー	Z79, Z102, 123, Z161, 168, Z187, Z202, Z211, Z253	DD MMM YYYY	DD=製造日 MMM=製造月 英語表記の初め3文字 (4月=April->APR) YYYY=西暦	容器側面に印字	60