30-32, Enoki-cho, Suita-city, Osaka,
Japan, 564-0053
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL : 06-6330-7118
FAX : 06-6330-7083

最終改訂　2026年10月23日
文書番号　TO17-DE7001

# ITW PP&F Japan HP掲載製品　ロット番号の読み方と製品ライフ

※製品ライフとは未開封状態で、直射日光の当たらない常温（概ね5～35℃、一部例外製品有り）で保管した場合のロット番号から導かれる製造日（又は月）から起算した使用期限の事を意味します。
※※本リストに掲載されていない製品につきましては、別途弊社までお問い合わせ下さい。

| ブランド | 製品群 | 製品 | ロット番号（LOT No.） | | | 製品ライフ（ヵ月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表示 | 読み方 | 表示箇所 | |
| Devcon | 一般金属用補修剤 | デブコンA, B, F, F-2, WR-2, AW, ST, BR, UW | Y MM DD X (Z) | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号<br>Z=工場管理番号*1 | 主剤：容器側面下部に刻印<br>硬化剤：蓋に印字又はシール<br><br>パテ状　液状 | 60 |
| | | デブコンSF | | | | 36 |
| | | デブコンWR | Z Y MM XX<br>or<br>Z YY MM XX | Z=製造管理番号<br>Y or YY =西暦の下一桁 or 下二桁<br>MM=製造月<br>XX=製造バッチ番号 | 主剤：容器ラベルに印字<br>硬化剤：蓋ラベルに印字<br><br>WR　AQ | 60 |
| | | デブコンAQ | | | | 36 |

*1 2022年4月以降製造分の一部製品で末尾に工場管理番号が入る製品が御座います。
対象品番/製品：DV10110J, DV10120J, DV10130J, DV10210J, DV10220J, DV10610J硬化剤, DV10620J硬化剤, DV10710J硬化剤

ITW PERFORMANCE POLYMERS & FLUIDS JAPAN

30-32, Enoki-cho, Suita-city, Osaka,
Japan, 564-0053
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32


TEL : 06-6330-7118
FAX : 06-6330-7083

| ブランド | 製品群 | 製品 | ロット番号（LOT No.） | | | 製品ライフ（ヵ月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表示 | 読み方 | 表示箇所 | |
| Devcon | 耐触・耐摩耗金属用補修剤 | ファインロード300, ハイロード300, コンボウェアーFC, ウェアガードハイテンプ, ディフェンスブロック（DB）, ディフェンスブロックFC（DBFC） | Y MM DD X (Z) | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号<br>Z=工場管理番号（中国工場生産品の一部に付与されている場合が有ります） | 主剤：容器側面ラベルに記載<br>硬化剤：容器側面ラベルに記載<br> | 24<br>（DB/DBFCは36） |
| | | チタニウムパテ, セラミックリペアー, ブラッシャブルセラミック（赤, 青, 白） | | | 主剤：容器側面下部に刻印<br>硬化剤：蓋に印字又はシール<br><br>パテ状　液状 | 60 |
| | | ディフェンスブロックSWA | | | | 36 |
| | | セラミッククイック5 | | | | 24 |
| | | デブコンPM | | | 主剤：容器側面ラベルに記載<br>硬化剤：容器天面ラベルに記載 | 36 |
| | | プライマーA1800 | Z Y MM XX<br>or<br>Z YY MM XX | Z=製造管理番号<br>Y or YY =西暦の下一桁 or 下二桁<br>MM=製造月<br>XX=製造バッチ番号 | 主剤・硬化剤共に容器蓋にシール | 36 |
| | 耐熱金属用補修剤 | HRスーパー3000 | | | B剤の底面にシール<br> | 12<br>(2-10℃保管) |
| | | HR300, 303, メタリックパテ（MP） | | | 主剤：容器ラベルに印字<br>硬化剤：蓋ラベルに印字<br>（MPは容器底面にシール）<br> | 36 |
| | | シライトRTV | Y MM DD X | 西暦/月/日/製造バッチ | カートリッジ側面に印字 | 18 |

ITW PERFORMANCE POLYMERS & FLUIDS JAPAN

30-32, Enoki-cho, Suita-city, Osaka,
Japan, 564-0053
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL : 06-6330-7118
FAX : 06-6330-7083

| ブランド | 製品群 | 製品 | ロット番号（LOT No.） | | | 製品ライフ（ヵ月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表示 | 読み方 | 表示箇所 | |
| Devcon | ゴム用補修剤 | フレクサン80P, 80L, 94L | Y MM DD X | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号 | 主剤：容器蓋に印字<br>硬化剤：容器上部に印字又はシール<br> | 24 |
| | | R-FLEX | | | 製品外箱ラベルに印字<br> | |
| | | FL-10 | | | 容器に底面にシール<br> | 24 |
| | | FL-20 | | | | 12 |

ITW PERFORMANCE POLYMERS & FLUIDS JAPAN



30-32, Enoki-cho, Suita-city, Osaka,
Japan, 564-0053
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL : 06-6330-7118
FAX : 06-6330-7083

| ブランド | 製品群 | 製品 | ロット番号（LOT No.） | | | 製品ライフ（ヵ月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表示 | 読み方 | 表示箇所 | |
| Devcon | コンクリート用防蝕・補修剤 | EC7000AR | Y MM DD X (Z) | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号<br>Z=工場管理番号<br>(EC7000ARのみ) | 主剤：容器側面ラベルに記載<br>硬化剤：容器側面ラベルに記載<br><br>EC7000AR | 24 |
| | | ECプライマー | | | <br>ECプライマー | 24 |
| | | フロアパッチFC（廃番） | | | <br>フロアパッチFC | 60 |
| | 重防食塗料 | ブラッシャブル-S | | | 化粧箱天面に記載<br> | 60 |

30-32, Enoki-cho, Suita-city, Osaka,
Japan, 564-0053
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL : 06-6330-7118
FAX : 06-6330-7083

| ブランド | 製品群 | 製品 | ロット番号（LOT No.） | | | 製品ライフ（ヵ月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表示 | 読み方 | 表示箇所 | |
| Devcon | 接着剤 | デブコンPW Ⅰ , PW Ⅱ | Y MM DD XXX | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>XXX=製造バッチ番号 | ラベル側面に印字<br> | 12<br>(12-23℃保管) |
| | | 1-ミニッツエポキシ | Y MM DD X<br>Y MM DD X (Z) | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号<br>Z=工場管理番号*2 | ラベル側面に印字<br> | 12 |
| | | 5-ミニッツエポキシ,<br>5-ミニッツエポキシジェル | | | | 36 |
| | | マーク5ガン, ミックスノズル | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| | | 5-ミニッツエポキシクリアー | Y MM DD X | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号 | 主剤：容器上部に印字<br>硬化剤：容器上部に印字<br> | 36 |
| | | S-208, S-31 | | | ラベル側面に印字<br> | 36 |
| | | S-6 | | | | 24 |

*2 2024末～2025初頭より販売する5ミニッツエポキシから(Z)付の7桁表記となる予定です。

本リストに記載されている、掲載製品、ロット番号の読み方、表示箇所、製品ライフ等の情報は事前の予告無く変更される場合が御座います。

ITW PERFORMANCE POLYMERS & FLUIDS JAPAN

30-32, Enoki-cho, Suita-city, Osaka,
Japan, 564-0053
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL : 06-6330-7118
FAX : 06-6330-7083


| ブランド | 製品群 | 製品 | ロット番号（LOT No.） | | | 製品ライフ（ヵ月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表示 | 読み方 | 表示箇所 | |
| Devcon | 特殊・粘土タイプ補修剤 | ジップパッチ | Y MM DD X | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号 | ラベルに印字<br> | 12<br>(12-23℃保管) |
| | | 忍者テープ | Y M ZZZZZZZ | Y=西暦の下一桁<br>M=製造月をアルファベットで表記（A=1月, B=2月, … L=12月）<br>ZZZZZZZ=製造管理番号 | 裏面ラベルに印字<br><br> | 24 |
| | | マジックボンド（廃番）, ニューファススティック（廃番） | Y DDD | Y=西暦下一桁<br>DDD=製造日 1月1日を起点(001)とした数字 | スティック片端のシールラベルに記載<br> | 24 |
| | | Newファススティック2 | Y MM DD ZZ | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>Z=製造管理番号 | ケース側面に記載<br> | |
| | 嫌気性接着剤 | 建築用配管シール剤 | Y MM DD X (Z) | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号<br>Z=管理番号 | 本体裏面ラベル下部に印字<br> | 24 |

本リストに記載されている、掲載製品、ロット番号の読み方、表示箇所、製品ライフ等の情報は事前の予告無く変更される場合が御座います。

ITW PERFORMANCE POLYMERS & FLUIDS JAPAN

30-32, Enoki-cho, Suita-city, Osaka,
Japan, 564-0053
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL : 06-6330-7118
FAX : 06-6330-7083

| ブランド | 製品群 | 製品 | ロット番号（LOT No.） | | | 製品ライフ（ヵ月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表示 | 読み方 | 表示箇所 | |
| Devcon | 電気設備用封止剤 | デブコンSU | Z (Y)Y MM XX | Z=製造管理番号<br>(Y)Y=西暦の下一桁, 2022年9月以降製造分は下二桁<br>MM=製造月<br>XX=製造バッチ番号 | ラベル上部に印字<br> | 12 |
| | その他製品 | デブコンET | Z (Y)Y MM XX | Z=製造管理番号<br>(Y)Y=西暦の下一桁, 2022年9月以降製造分は下二桁<br>MM=製造月<br>XX=製造バッチ番号 | ラベルに印字<br><br>300g set　1.2kg set | 36 |
| | | スクラブ72 | YY DDD Z X<br><br>(2021.1月以前製造分)<br>Z DDD Y X | YY=西暦下二桁<br>DDD=1月1日を001とした場合の日数<br>Z=製造管理番号<br>X=製造バッチ番号<br><br>(2021.1月以前製造分)<br>Z=製造管理番号<br>DDD=1月1日を001とした数字を逆にした数字（例：750->057日目なので2月26日）<br>Y=西暦の下一桁<br>X=製造バッチ番号 | 容器本体、蓋の下部に記載<br><br> | 60 |

30-32, Enoki-cho, Suita-city, Osaka,
Japan, 564-0053
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL : 06-6330-7118
FAX : 06-6330-7083

| ブランド | 製品群 | 製品 | ロット番号（LOT No.） | | | 製品ライフ（カ月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表示 | 読み方 | 表示箇所 | |
| 安全地帯 | 滑り止めコート剤 | AS-150（各色）（廃番） | YY MM DD ZZZZ | YY=西暦の下二桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>ZZZZ=製造管理番号 | ラベルに印字<br> | 24 |
| | | AS-2500（各色）（廃番） | | | ラベルに印字<br>A：主剤 B：硬化剤 | |
| | | JP-2500（各色） | Y MM DD X | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号 | 製品容器及び化粧箱ラベルに印字<br> | 36 |
| | | JP-2500硬化促進剤 | | | 製品容器ラベルに印字 | 24 |
| | | 縮毛ローラー, 紙管ローラー, ハンドル | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| | | セーフステップ | ZZZZZ M YY | 例）25318H18<br>最初の5桁の数字25318は製造管理番号、次の英数字Hは製造月を表す（A=1月, B=2月,…"I"は"1"と紛らわしいのでM=12月）。<br>最後の下2桁は西暦下2桁。<br>この場合、2018年8月製造。 | 容器上部吐出口付近に印字（キャップを取ると見えます）<br><br> | 24 |
| EASY LINE EADGE | ライン引き | イージーラインエッジ | | | | 24 |
| | | イージーラインエッジアプリケーター,<br>エッジアプリケーター用黄色ノズル,<br>ハンドアプリケーター, ハンド用白ノズル | 設定なし | 設定なし | 設定なし | 設定なし |

本リストに記載されている、掲載製品、ロット番号の読み方、表示箇所、製品ライフ等の情報は事前の予告無く変更される場合が御座います。

ITW PERFORMANCE POLYMERS & FLUIDS JAPAN

30-32, Enoki-cho, Suita-city, Osaka,
Japan, 564-0053
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町30-32

TEL : 06-6330-7118
FAX : 06-6330-7083

| ブランド | 製品群 | 製品 | ロット番号（LOT No.） | | | 製品ライフ（ヵ月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 表示 | 読み方 | 表示箇所 | |
| FOOD LUBE | 食品機械･設備機器用潤滑剤 | チェーンスプレー, 多目的潤滑スプレー, 多目的シリコンスプレー, 強力PTFEスプレーグリース, パーツスプレー | ZZZZZ M YY | 例）25318H18<br>最初の5桁の数字25318は製造管理番号、次の英数字Hは製造月を表す（A=1月, B=2月,..."I"は"1"と紛らわしいのでM=12月）。<br>最後の下2桁は西暦下2桁。<br>この場合、2018年8月製造。 | 容器上部吐出口付近に印字<br> | 60 |
| | | 強力洗浄スプレー | | | | |
| | | 糖分解除去潤滑スプレー | | | 容器本体側面に記載<br> | 24 |
| LPS | 高性能潤滑･洗浄剤 | LPS1, 2, 3,<br>CFC FREE | *3<br>（旧）YY DDD<br><br>（新）<br>YYYY-MM-DD | （旧）<br>YY=西暦の下二桁<br>DDD=製造日 1月1日を001とした数字<br>（新）<br>YYYY=西暦<br>MM=製造月<br>DD=製造日 | 容器底面に印字<br> | 60 |
| | | ZERO TRI | | | | 36 |
| CORIUM | 潤滑･洗浄･リムーバー | Z79, Z102, 123, Z161, 168, Z187, Z202, Z211, Z253 | DD MMM YYYY | DD=製造日<br>MMM=製造月 英語表記の初め3文字（4月=April->APR）<br>YYYY=西暦 | 容器側面に印字<br> | 60 |

*3 2025年1月以降製造分から新ロット表記

本リストに記載されている、掲載製品、ロット番号の読み方、表示箇所、製品ライフ等の情報は事前の予告無く変更される場合が御座います。