



## ITW PP&F Japan HP掲載製品 ロット番号の読み方と製品ライフ

※製品ライフとは未開封状態で、直射日光の当たらない常温(概ね5~35℃、一部例外製品有り)で保管した場合のロット番号から導かれる製造日(又は月)から起算した使用期限の事を意味します。




※※本リストに掲載されていない製品につきましては、別途弊社までお問い合わせ下さい。




| ブランド   | 製品群      | 製品                                     | ロット番号 (LOT No.)   |   |  | 製品ライフ<br>(カ月) |
|--------|----------|--|---|---|--|---------------|
|        |          |  | 表示  | 読み方   | 表示箇所   |               |
| Devcon | 一般金属用補修剤 | デブコンA, B, F, F-2, WR-2, AW, ST, BR, UW | Y MM DD X (Z)   | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号<br>Z=工場管理番号*1   | 主剤: 容器側面下部に刻印<br>硬化剤: 蓋に印字又はシール<br> | 60            |
|        |          | デブコンSF                                 |   |   | パテ状 液状   | 36            |
|        | デブコンWR   | Z (Y)Y MM XX                           | Z=製造管理番号<br>(Y)Y=西暦の下一桁, 2022年9月以降製造分は下二桁<br>MM=製造月<br>XX=製造バッチ番号 | 主剤: 容器ラベルに印字<br>硬化剤: 蓋ラベルに印字<br> | 60   |               |
|        | デブコンAQ   |  |   | WR AQ   | 36   |               |





\*1 2022年4月以降製造分の一部製品で末尾に工場管理番号が入る製品が御座います。





対象品番/製品: DV10110J, DV10120J, DV10130J, DV10210J, DV10220J, DV10610J硬化剤, DV10620J硬化剤, DV10710J硬化剤





| ブランド   | 製品群           | 製品   | ロット番号 (LOT No.) |   |  | 製品ライフ<br>(ヵ月)   |   |                  |
|--------|---------------|--|-----------------|---|--|---|---|------------------|
|        |               |  | 表示              | 読み方                                       | 表示箇所   |   |   |                  |
| Devcon | 耐触・耐摩耗金属用補修剤  | ファインロード300, ハイロード300, コンボウェアーFC, ウェアガードハイテンプ, ディフェンスブロック, ディフェンスブロックFC | Y MM DD X       | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号 | 主剤: 容器側面ラベルに記載<br>硬化剤: 容器側面ラベルに記載  | 24  |   |                  |
|        |               |  |                 |   |                     |   |   |                  |
|        |               | チタニウムパテ, セラミックリペアー, ブラッシュャブルセラミック (赤, 青, 白)                            |                 |   | 主剤: 容器側面下部に刻印<br>硬化剤: 蓋に印字又はシール  | 60  |   |                  |
|        |               |  |                 |   | <br>パテ状          液状 |   |   |                  |
|        | ディフェンスブロックSWA | 主剤: 容器側面ラベルに記載<br>硬化剤: 容器天面ラベルに記載                                      |                 |   | 36   |   |   |                  |
|        | デブコンPM        | カートリッジ側面に印字  |                 |   | 18   |   |   |                  |
|        | 耐熱金属用補修剤      | シライトRTV  |                 |   | Z (Y) Y MM XX  | Z=製造管理番号<br>(Y)Y=西暦の下一桁, 2022年9月以降製造分は下二桁<br>MM=製造月<br>XX=製造バッチ番号 | B剤の底面にシール   | 12<br>(2-10°C保管) |
|        |               | HRスーパー3000   |                 |   |  |   |   |                  |
|        |               | HR300, 303, メタリックパテ  |                 |   |  |   | 主剤: 容器ラベルに印字<br>硬化剤: 蓋ラベルに印字  | 36               |
|        |               |  |                 |   |  |   |  |                  |




| ブランド   | 製品群    | 製品                 | ロット番号 (LOT No.) |   |  | 製品ライフ<br>(か月) |
|--------|--------|--------------------|-----------------|---|--|---------------|
|        |        |                    | 表示              | 読み方                                       | 表示箇所   |               |
| Devcon | ゴム用補修剤 | フレクサン80P, 80L, 94L | Y MM DD X       | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号 | 主剤: 容器蓋に印字<br>硬化剤: 容器上部に印字又はシール<br> | 24            |
|        |        | R-FLEX             |                 |   | 製品外箱ラベルに印字<br>                      |               |
|        |        | FL-10              |                 |   | 容器に底面にシール<br>                       | 24            |
|        |        | FL-20              |                 |   |  | 12            |

| ブランド   | 製品群           | 製品         | ロット番号 (LOT No.) |   |   | 製品ライフ<br>(か月)   |
|--------|---------------|------------|-----------------|---|---|---|
|        |               |            | 表示              | 読み方                                       | 表示箇所  |   |
| Devcon | コンクリート用防蝕・補修剤 | EC7000AR   | Y MM DD X       | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号 | 主剤: 容器側面ラベルに記載<br>硬化剤: 容器側面ラベルに記載<br><br><br>EC7000AR      ECプライマー | 24  |
|        |               | ECプライマー    |                 |   |   | 24  |
|        |               | フロアパッチFC   |                 |   |   | <br>フロアパッチFC |
|        | 重防食塗料         | ブラッシュャブル-S |                 |   | 化粧箱天面に記載<br><br>  |   |


| ブランド   | 製品群 | 製品                           | ロット番号 (LOT No.) |   |  | 製品ライフ<br>(か月)     |
|--------|-----|------------------------------|-----------------|---|--|-------------------|
|        |     |                              | 表示              | 読み方   | 表示箇所   |                   |
| Devcon | 接着剤 | デブコンPW I , PW II             | Y MM DD XXX     | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>XXX=製造バッチ番号 | ラベル側面に印字<br>                    | 12<br>(12-23°C保管) |
|        |     | 1-ミニッツエポキシ                   | Y MM DD X       | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号   | ラベル側面に印字<br>                    | 12                |
|        |     | 5-ミニッツエポキシ,<br>5-ミニッツエポキシジェル |                 |   |  | 36                |
|        |     | マーク5ガン, ミックスノズル              | 設定なし            | 設定なし  | 設定なし   | 設定なし              |
|        |     | 5-ミニッツエポキシクリアー               | Y MM DD X       | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号   | 主剤: 容器上部に印字<br>硬化剤: 容器上部に印字<br> | 36                |
|        |     | S-208, S-31                  |                 |   | ラベル側面に印字<br>                   | 36                |
| S-6    |     |                              |                 | 24  |  |                   |

| ブランド   | 製品群         | 製品                   | ロット番号 (LOT No.)             |   |  | 製品ライフ<br>(ヵ月)     |
|--------|-------------|----------------------|-----------------------------|---|--|-------------------|
|        |             |                      | 表示                          | 読み方   | 表示箇所   |                   |
| Devcon | 特殊・粘土タイプ補修剤 | ジップパッチ               | Y MM DD X                   | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号                                     | ラベルに印字<br>  | 12<br>(12-23°C保管) |
|        |             | 忍者テープ                | Y M ZZZZZZ                  | Y=西暦の下一桁<br>M=製造月をアルファベット<br>で表記 (A=1月, B=2月,<br>... L=12月)<br>ZZZZZZ=製造管理番号  | 裏面ラベルに印字<br>  | 24                |
|        |             | マジックボンド, ニューファースティック | (旧)YY MM DD<br><br>(新)Y DDD | YY=西暦の下二桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br><br>Y=西暦下一桁<br>DDD=製造日 1月1日を起<br>点(001)とした数字 | (旧)容器内、製品包装袋に印字<br><br><br>(新)スティック片端のシールラベル<br>に記載<br> | 24                |

| ブランド   | 製品群      | 製品        | ロット番号 (LOT No.) |  |  | 製品ライフ<br>(ヵ月) |
|--------|----------|-----------|-----------------|--|--|---------------|
|        |          |           | 表示              | 読み方  | 表示箇所   |               |
| Devcon | 電気設備用封止剤 | デブコンSU    | Z (Y)Y MM XX    | Z=製造管理番号<br>(Y)Y=西暦の下一桁, 2022年9月以降製造分は下二桁<br>MM=製造月<br>XX=製造バッチ番号                    | ラベル上部に印字<br>                          | 12            |
|        | その他製品    | デブコンET    | Z (Y)Y MM XX    | Z=製造管理番号<br>(Y)Y=西暦の下一桁, 2022年9月以降製造分は下二桁<br>MM=製造月<br>XX=製造バッチ番号                    | ラベルに印字<br><br>300g set      1.2kg set | 36            |
|        |          | スクラブ72    | Z DDD Y X       | Z=製造管理番号<br>DDD=1月1日を001とした数字を逆にした数字(例: 750->057日目なので2月26日)<br>Y=西暦の下一桁<br>X=製造バッチ番号 | 容器蓋の裏面に印字<br>                        | 60            |
|        | 嫌気性接着剤   | 建築用配管シール剤 | Y MM DD X (Z)   | Y=西暦の下一桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>X=製造バッチ番号<br>Z=管理番号                                  | 本体裏面ラベル下部に印字<br>                    | 24            |

| ブランド               | 製品群                             | 製品   | ロット番号 (LOT No.)  |  |  | 製品ライフ<br>(カ月) |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------|--|--|---------------|
|                    |                                 |  | 表示               | 読み方  | 表示箇所   |               |
| 安全地帯               | 滑り止めコート剤                        | AS-150(各色)   | YY MM DD<br>ZZZZ | YY=西暦の下二桁<br>MM=製造月<br>DD=製造日<br>ZZZZ=製造管理番号   | ラベルに印字<br>                          | 24            |
|                    |                                 | AS-2500(各色)  |                  |  | ラベルに印字<br>A: 主剤 B: 硬化剤<br>          |               |
|                    | 縮毛ローラー, 紙管ローラー, ハンドル<br>セーフステップ | 設定なし   | 設定なし             | 設定なし   | 設定なし   | 設定なし          |
| EASY LINE<br>EADGE | ライン引き                           | イージーラインエッジ   | ZZZZ M YY        | 例) 25318H18<br>最初の5桁の数字25318<br>は製造管理番号、次の英<br>数字Hは製造月を表す<br>(A=1月, B=2月, ... "I"は"1"<br>と紛らわしいのでM=12<br>月)。<br>最後の下2桁は西暦下2<br>桁。<br>この場合、2018年8月製<br>造。 | 容器上部吐出口付近に印字(キャ<br>ップを取ると見えます)<br> | 24            |
|                    |                                 | イージーラインエッジアプリーケーター,<br>エッジアプリーケーター用黄色ノズル,<br>ハンドアプリーケーター | 設定なし             | 設定なし   | 設定なし   | 設定なし          |



| ブランド      | 製品群           | 製品   | ロット番号 (LOT No.) |   |   | 製品ライフ (カ月) |
|-----------|---------------|--|-----------------|---|---|------------|
|           |               |  | 表示              | 読み方   | 表示箇所  |            |
| FOOD LUBE | 食品機械・設備機器用潤滑剤 | チェンスプレー, 多目的潤滑スプレー, 多目的シリコンスプレー, 強力PTFEスプレーグリース, パーツスプレー | ZZZZZ M YY      | 例) 25318H18<br>最初の5桁の数字25318は製造管理番号、次の英数字Hは製造月を表す (A=1月, B=2月,... "I"は"1"と紛らわしいのでM=12月)。最後の2桁は西暦下2桁。この場合、2018年8月製造。 | 容器上部吐出口付近に印字  | 60         |
|           |               | 強力洗浄スプレー   |                 |   |  |            |
|           |               | 糖分解除去潤滑スプレー  |                 |   |   | 容器本体側面に記載  |
| LPS       | 高性能潤滑・洗浄剤     | LPS1, 2, 3, CFC FREE                                     | YY DDD          | YY=西暦の下二桁<br>DDD=製造日 1月1日を001とした数字  | 容器底面に印字   | 60         |
|           |               | ZERO TRI   |                 |   |   |            |
| CORIUM    | 潤滑・洗浄・リムーバー   | Z79, Z102, 123, Z161, 168, Z187, Z202, Z211, Z253        | DD MMM YYYY     | DD=製造日<br>MMM=製造月 英語表記の初め3文字 (4月=April->APR)<br>YYYY=西暦   | 容器側面に印字   | 60         |