



最終改訂
文書番号





2019年3月12日
TO17-DE7001


ITW PP&F Japan HP掲載製品 ロット番号の読み方と製品ライフ

※製品ライフとは未開封状態で、直射日光の当たらない常温(概ね5~35℃、一部例外製品有り)で保管した場合のロット番号から導かれる製造日(又は月)から起算した使用期限の事を意味します。






※※本リストに掲載されていない製品につきましては、別途弊社までお問い合わせ下さい。




ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (カ月)
			表示	読み方	表示箇所	
Devcon	一般金属用補修剤	デブコンA, B, F, F-2, WR-2, AW, ST, BR, UW	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤: 容器側面下部に刻印 硬化剤: 蓋に印字又はシール 	60
		デブコンSF			パテ状 液状	36
	デブコンWR	Z Y MM XX	Z=製造管理番号 Y=西暦の下一桁 MM=製造月 XX=製造バッチ番号	主剤: 容器ラベルに印字 硬化剤: 蓋ラベルに印字 	60	
	デブコンAQ			WR AQ	36	


ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (ヵ月)
			表示	読み方	表示箇所	
Devcon	耐蝕・耐摩耗金属用補修剤	ファインロード300, ハイロード300, コンボウェア-FC, ウェアガードハイテンブ	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤: 容器側面ラベルに記載 硬化剤: 容器側面ラベルに記載 	24
		チタニウムパテ, セラミックリペアー, ブラッシュャブルセラミック (赤, 青, 白)			主剤: 容器側面下部に刻印 硬化剤: 蓋に印字又はシール 	60
	耐熱金属用補修剤	HRスーパー3000	Z Y MM XX	Z=製造管理番号 Y=西暦の下一桁 MM=製造月 XX=製造バッチ番号	B剤の底面にシール 	12 (2-10°C保管)
		HR300, 303, メタリックパテ			主剤: 容器ラベルに印字 硬化剤: 蓋ラベルに印字 	36

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (ヶ月)
			表示	読み方	表示箇所	
Devcon	ゴム用補修剤	フレクサン80P, 80L, 94L	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤: 容器蓋に印字 硬化剤: 容器上部に印字又はシール 	24
		FL-10			容器に底面にシール 	24
		FL-20				12
	コンクリート用防蝕・補修剤	EC7000AR	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤: 容器側面ラベルに記載 硬化剤: 容器側面ラベルに記載 	24
		ECプライマー				24
		フロアパッチFC				60
	接着剤	デブコンPW I, PW II	Y MM DD XXX	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 XXX=製造バッチ番号	ラベル側面に印字 	12 (12-23°C保管)

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (か月)
			表示	読み方	表示箇所	
Devcon	接着剤	1-ミニッツエポキシ	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	ラベル側面に印字 	12
		5-ミニッツエポキシ, 5-ミニッツエポキシジェル				36
		マーク5ガン, ミックスノズル	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
		5-ミニッツエポキシクリアー	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	主剤: 容器上部に印字 硬化剤: 容器上部に印字 	36
		S-208, S-31			ラベル側面に印字 	36
	S-6				24	
	特殊・粘土タイプ補修剤	ジップパッチ	Y MM DD X	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号	ラベルに印字 	12 (12-23°C保管)
		マジックボンド, ニューファススティック	(旧)YY MM DD (新)Y DDD	YY=西暦の下二桁 MM=製造月 DD=製造日 Y=西暦下一桁 DDD=製造日 1月1日を起 点(001)とした数字	(旧)容器内、製品包装袋に印字  (新)スティック片端のシールラベル に記載 	24

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (ヶ月)
			表示	読み方	表示箇所	
Devcon	電気設備用封止剤	デブコンSU	Z Y MM XX	Z=製造管理番号 Y=西暦の下一桁 MM=製造月 XX=製造バッチ番号	ラベル上部に印字 	12
	嫌気性接着剤	DV242, 262, 272, 290	Y MM DD X Z	Y=西暦の下一桁 MM=製造月 DD=製造日 X=製造バッチ番号 Z=製造管理番号	ラベル下部に印字 	24
	その他製品	デブコンET	Z Y MM XX	Z=製造管理番号 Y=西暦の下一桁 MM=製造月 XX=製造バッチ番号	ラベルに印字  300g set 1.2kg set	36
	忍者テープ		Y M ZZZZZZ	Y=西暦の下一桁 M=製造月をアルファベットで表記 (A=1月, B=2月, ... L=12月) ZZZZZZ=製造管理番号	裏面ラベルに印字 	24
	スクラブ72		Z DDD Y X	Z=製造管理番号 DDD=1月1日を001とした数字を逆にした数字 (例: 750->057日目なので2月26日) Y=西暦の下一桁 X=製造バッチ番号	容器蓋の裏面に印字 	60

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (カ月)
			表示	読み方	表示箇所	
安全地帯	滑り止めコート剤	AS-150 (各色)	YY MM DD ZZZZ	YY=西暦の下二桁 MM=製造月 DD=製造日 ZZZZ=製造管理番号	ラベルに印字 	24
		AS-2500 (各色)			ラベルに印字 A: 主剤 B: 硬化剤 	
	縮毛ローラー, 紙管ローラー, ハンドル セーフステップ	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし
EASY LINE EADGE	ライン引き	イージーラインエッジ	YY WW M ZZZZ/Z	例) 2102A1516/1 YY=製造年 21=2014 年、(22=2015年) WW=週 1年間の何週目 かという表示 M=製造月をアルファベッ トで表記 (A=1月, B=2月, ... L=12月) ZZZZ/Z=製造管理番号	容器上部吐出口付近に印字(キャ ップを取ると見えます)  	24
	イージーラインエッジアプリーケーター, エッジアプリーケーター用黄色ノズル, ハンドアプリーケーター	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし

ブランド	製品群	製品	ロット番号 (LOT No.)			製品ライフ (カ月)
			表示	読み方	表示箇所	
FOOD LUBE	食品機械・設備機器用潤滑剤	チェーンスプレー, 多目的潤滑スプレー	YY WW M ZZZZ/Z	例) 2102A1516/1 YY=製造年 21=2014年、(22=2015年) WW=週 1年間の何週目かという表示 M=製造月をアルファベットで表記 (A=1月, B=2月, ... L=12月) ZZZZ/Z=製造管理番号	容器上部吐出口付近に印字	60
		強力洗浄スプレー				
		糖分解除去潤滑スプレー			容器本体側面に記載	24
LPS	高性能潤滑・洗浄剤	LPS1, 2, 3, CFC FREE	YY DDD	YY=西暦の下二桁 DDD=製造日 1月1日を001とした数字	容器底面に印字	60
		ZERO TRI				
CORIUM	潤滑・洗浄・リムーバー	Z79, Z102, 123, Z161, 168, Z187, Z202, Z211, Z253	DD MMM YYYY	DD=製造日 MMM=製造月 英語表記の初め3文字 (4月=April->APR) YYYY=西暦	容器側面に印字	60